



FOTON

NIBOL

# AUMARK-TX

4.5Tn



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# AUMARK-TX

MODELO: BJ1069VDJFA-FA

4.5Tn

TIPO: Camión Chasis Cabinado

## MOTOR

Marca	Yuchai
Tipo	4 cilindros en línea, turbo
Modelo	YC4D130-33
Cilindrada (cc)	4.214 cc
Potencia (hp)	129 hp a 2.800 RPM
Torque (Nm)	380 Nm @ 1.400 - 1.800 RPM
Emisiones	Euro III
Combustible	Diesel
Sistema electrónico	Para arranque en frío

## TRANSMISIÓN

Tipo	Mecánica sincronizada
Modelo	6T120
Velocidades	6 marchas adelante y 1 atrás
Tipo de embrague	Monodisco seco / reforzado
Diámetro (mm)	350 x 210

## EJE DELANTERO

Tipo	Rígido / invertido reforzado para trabajo pesado
Capacidad (Tn)	2,2 Tn
Freno	100% aire / a tambor con zapatas
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores telescópicos
Dirección	Hidráulica

## EJE TRASERO

Tipo	Rígido / reforzado
Capacidad (Tn)	5,5 Tn
Freno	100% aire / a tambor con zapatas
Suspensión trasera	Paquete de muelles reforzados
Dirección	4x2

## FRENO

Frenos de Servicio	100% aire de doble circuito a tambor y sensor de carga para regulación
Tanque de aire	Acero
Freno de parqueo	Neumático / sobre eje trasero

## CABINA

Tipo	Frontal / diurna con 2 puertas
Modelo	Aumark TX
Asiento	3
Climatización	Aire acondicionado / calefacción
Radio	AM / FM / mp5 / con cámara de retro original de fábrica

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo (mm)	6.050
Ancho (mm)	2.140
Alto (mm)	2.350
Distancia entre ejes (mm)	3.360
Peso camión (Kg)	2.890
Peso bruto total (Kg)	7.805
Capacidad de carga útil (Kg)	4.915
Tanque de combustible	120 lt.
Neumáticos	7.50 R16
Cantidad	6+1

Escanea el código QR y contáctanos



\*El contenido de esta ficha técnica es únicamente de carácter informativo, las imágenes son ilustrativas. La empresa se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos incluidos aquí sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado de Nibol.



Configurado por **NIBOL** para las carreteras de Bolivia, un sello de calidad y confianza.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# AUMARK-TX

MODELO: BJ1069VDJFA-FA

4.5Tn

TIPO: Camión Carrocería Metálica

## MOTOR

Marca	Yuchai
Tipo	4 cilindros en línea, turbo
Modelo	YC4D130-33
Cilindrada (cc)	4.214 cc
Potencia (hp)	129 hp a 2.800 RPM
Torque (Nm)	380 Nm @ 1.400 - 1.800 RPM
Emisiones	Euro III
Combustible	Diesel
Sistema electrónico	Para arranque en frío

## TRANSMISIÓN

Tipo	Mecánica sincronizada
Modelo	6T120
Velocidades	6 marchas adelante y 1 atrás
Tipo de embrague	Monodisco seco / reforzado
Diámetro (mm)	350 x 210

## EJE DELANTERO

Tipo	Rígido / invertido reforzado para trabajo pesado
Capacidad (Tn)	2,2 Tn
Freno	100% aire / a tambor con zapatas
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores telescópicos
Dirección	Hidráulica

## EJE TRASERO

Tipo	Rígido / reforzado
Capacidad (Tn)	5,5 Tn
Freno	100% aire / a tambor con zapatas
Suspensión trasera	Paquete de muelles reforzados
Dirección	4x2

## FRENO

Frenos de Servicio	100% aire de doble circuito a tambor y sensor de carga para regulación
Tanque de aire	Acero
Freno de parqueo	Neumático / sobre eje trasero

## CABINA

Tipo	Frontal / diurna con 2 puertas
Modelo	Aumark TX
Asiento	3
Climatización	Aire acondicionado / calefacción
Radio	AM / FM / mp5 / con cámara de retro original de fábrica

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo (mm)	6.050
Ancho (mm)	2.140
Alto (mm)	2.350
Distancia entre ejes (mm)	3.360
Peso camión (Kg)	3.260
Peso bruto total (Kg)	7.805
Capacidad de carga útil (Kg)	4.545
Tanque de combustible	120 lt.
Neumáticos	7.50 R16
Cantidad	6+1

## EQUIPAMIENTO

Tipo	Carrocería metálica / original de fábrica
Dimensiones (mm)	4.230 x 2.050 x 400
Material	Acero, con piso antideslizante corrugado
Puertas	Barandas abatibles laterales y trasera

Escanea el código QR y contáctanos



\*El contenido de esta ficha técnica es únicamente de carácter informativo, las imágenes son ilustrativas. La empresa se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos incluidos aquí sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado de Nibol.



Configurado por **NIBOL** para las carreteras de Bolivia, un sello de calidad y confianza.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# AUMARK-TX

MODELO: BJ1069VDJFA-FA

4.5Tn

TIPO: Camión Furgón

## MOTOR

Marca	Yuchai
Tipo	4 cilindros en línea, turbo
Modelo	YC4D130-33
Cilindrada (cc)	4.214 cc
Potencia (hp)	129 hp a 2.800 RPM
Torque (Nm)	380 Nm @ 1.800 RPM
Emisiones	Euro III
Combustible	Diesel
Sistema electrónico	Para arranque en frío

## TRANSMISIÓN

Tipo	Mecánica sincronizada
Modelo	6T120
Velocidades	6 marchas adelante y 1 atrás
Tipo de embrague	Monodisco seco / reforzado
Diámetro (mm)	350 x 210

## EJE DELANTERO

Tipo	Rígido / invertido reforzado para trabajo pesado
Capacidad (Tn)	2,2 Tn
Freno	100% aire / a tambor con zapatas
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores telescópicos
Dirección	Hidráulica

## EJE TRASERO

Tipo	Rígido / reforzado
Capacidad (Tn)	5,5 Tn
Freno	100% aire / a tambor con zapatas
Suspensión trasera	Paquete de muelles reforzados
Tracción	4x2

## FRENO

Frenos de Servicio	100% aire de doble circuito a tambor y sensor de carga para regulación
Tanque de aire	Acero
Freno de parqueo	Neumático / sobre eje trasero

## CABINA

Tipo	Frontal / diurna con 2 puertas
Modelo	Aumark TX
Asiento	3
Climatización	Aire acondicionado / calefacción
Radio	AM / FM / mp5 / con cámara de retro original de fábrica

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo (mm)	6.050
Ancho (mm)	2.140
Alto (mm)	2.350
Distancia entre ejes (mm)	3.360
Peso camión (Kg)	3.380
Peso bruto total (Kg)	7.805
Capacidad de carga útil (Kg)	4.425
Tanque de combustible	120 lt.
Neumáticos	7.50 R16
Cantidad	6+1

## EQUIPAMIENTO

Tipo	Furgón cerrado original de fábrica
Dimensiones (mm)	4.300 x 2.160 x 2.160
Material	Acero, con piso y planchas laterales
Puertas	2 puertas traseras y 2 del lado derecho
Volúmen (m <sup>3</sup> )	20,06 m <sup>3</sup>

Escanea el código QR y contáctanos



\*El contenido de esta ficha técnica es únicamente de carácter informativo, las imágenes son ilustrativas. La empresa se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos incluidos aquí sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado de Nibol.



Configurado por **NIBOL** para las carreteras de Bolivia, un sello de calidad y confianza.

# FOTON TU MEJOR OPCIÓN

## SANTA CRUZ

**Av. Cristo Redentor, Km 14**  
(Frente al aeropuerto Viru Viru)  
Cel.: 690-13374  
Telf.: (3) 341-8880  
Ventas - Servicio - Repuestos

**Av. Grigota**  
Esquina 3er. Anillo Externo  
Telf.: (3) 358-1800  
Repuestos

**Av. Doble vía**  
Av. doble vía a la Guardia, Km 6  
Cel.: 773-14696  
Ventas

**Montero**  
Av. Doble vía a Guabirá  
Cel.: 922-6000  
Ventas - Servicio - Repuestos

**Av. Paragua**  
2do. Anillo, esq. Tapera  
Cel.: 775-36866  
Ventas

**Parque Urbano**  
2do. Anillo, c/ 8, lado Prosalud  
Cel.: 775-36866  
Ventas - Repuestos

**Av. Cristo Redentor Km. 10**  
(Carretera al Norte, retorno playland)  
Cel.: 775-36866  
Ventas - Servicio - Repuestos

## COCHABAMBA

**Carretera a Sacaba**  
Av. Villazón, Km 5<sup>1/2</sup>  
Cel.: 774-00455  
Telf.: (4) 420-0720  
Ventas - Servicio - Repuestos

**Carretera a Quillacollo**  
Av. Blanco Galindo, Km 7<sup>1/2</sup>  
Cel.: 775-36866  
Telf.: (4) 420-0720  
Ventas - Servicio - Repuestos

## LA PAZ

**El Alto**  
Av. 6 de Marzo, Km 7, 2 cuerdas  
del puente Bolívar  
Cel.: 752-00099  
Telf.: (2) 281-8080  
Ventas - Servicio - Repuestos

**El Alto**  
El Alto, Av. 6 de Marzo, Km 7  
Cel.: 775-36866  
Telf.: (2) 281-8080  
Ventas - Servicio - Repuestos

## TARIJA


**Av. Panamericana, Km 6**  
Zona Torrecillas  
Cel.: 693-00408  
Telf.: (4) 665-5800  
Ventas - Servicio - Repuestos

## ORURO

(Próxima apertura)

## POTOSÍ

(Próxima apertura)



Contáctanos:  
775-36866

LÍNEA GRATUITA  
800 12 8000



**NIBOL**  
División Camiones y Buses



Escanea el código QR y contáctanos



**NIBOL**

División Camiones y Buses

Ventas - Servicio - Repuestos



[www.fotonbolivia.com.bo](http://www.fotonbolivia.com.bo)



nibol foton bolivia



nibol foton



nibol



## // CONFORT Y EQUIPAMIENTO

- Control de climatización, A/C y calefacción.
- Asientos forrados con material de alto tráfico.
- Parabrisas laminado con mayor campo visual.
- Espejos para puntos ciegos.
- Vidrios y bloqueos eléctricos con control remoto.
- Palanca para regular la distancia del volante.
- Tablero con indicadores análogos y computadora a bordo de fácil lectura.
- Bloqueador para freno de aire.
- Multimedia, radio con pantalla y USB.

# TOTAL CARE

el cuidado que tu FOTON merece

Total Care es un servicio enfocado en las necesidades del cliente con una atención integral, personalizada y con profesionales técnicos altamente calificados. Nibol Ltda. con más de 35 años de experiencia, garantiza y respalda toda la post-venta de Foton en Bolivia a través de su red de talleres a nivel nacional.



**3** AÑOS DE  
GARANTÍA  
o 100.000 KM

Los Aumark FOTON de la serie TX tienen una garantía de fábrica de 3 años o 100.000 km, después de la fecha de venta. Garantía en Bolivia respaldada por Nibol Ltda.



**AUMARK-TX**  
4.5Tn